

HIGHLIFE NXT SERIEN FRÅN HOTSPRING MASSAGEBAD

Det yppersta av utomhus massagebad

HotSpring är Spabranschens obestridliga ledare inom design, kvalitet och produktutveckling.

Världens största konsumentorganisation har vid varje tillfälle de har testat massagebad korat HotSpring till bästa köp.

- Enda badet i världen som filtrerar allt vatten när massage är på
- Full kontroll med utvändig panel som visar att vattnet är rent och har rätt temperatur
- Fabriksgodkänt för saltvattenanvändning
- Klargjort för världsnyheter FreshWater Automatisk Reningssystem
- Ensamt om Moto-Massage och flera andra massagefunktioner
- Ljudlös rengöringssystem, helt utan störande rengöringscykler
- Garanti för marknadens absolut lägsta strömförbrukning
- Rikstäckande service - Livslång levnadstid - 100% nöjd-garanti

Oslagbar på hygien, enda massagebadet med 100% filtrering av allt vatten.



Jetsetter LX

Sittplatser.....	3 personer (2 ligglätor med 1 full lounge)
Dimensioner	165 x 213 cm x 84 cm höjd (94 m/lock)
Vattenkapacitet.....	1 030 liter
Vikt.....	220 kg torr
Utvändig färg	Valnöt, drivved, brons, nickel, sand eller skiffer
Utvändig panel	Underhållsfri Everwood®
Färgval	Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum och Desert
Belysning.....	Underhållsfria ljusdioder, 6-färgar skiftande Luminescence med 5 stegs dimmer
Massagejets	1 (2) Motormassage DX-jet, unik rörlig enhet 1 FootStream™ Jets 4 HydroStream® Jets 4 (2) Dubbla Roterande massagejets 12 Riktbara massagejets
Massagesystem	SmartJet och Comfort Control
Filtrering.....	Tri-X™ Filter (3), 18 m² toppmatning, 100% filtrering
Desinficering.....	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningssystem är tillval.
Lock	Låsbar termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt.
Isolering.....	12-punds polyuretan fullisolering som förhindrar oljud, vibrationer och läckage
Värmelement.....	No-Fault® 3000W
Massagepump.....	Wavemaster® 9000; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk vid uppstart
Cirkulationspump	SilentFlo 5000®
El-anslutning	230V / 20 Ampere enfas eller 400V / 16amp trefas
Annat.....	Godkänd för saltvatten

Vi förbehåller oss rätten att ändra sortiment & priser



Aria

Sittplatser	5 personer (1 liggplatser, 2 full loungers)
Dimensioner	220 x 220 cm x 91 cm höjd (101 m/lock)
Vattenkapacitet	1 650 liter
Vikt	315 kg torr
Utvändig panel	Underhållsfri Everwood®
Färgval	Valnöt, drivved, brons, nickel, sand eller skiffer
Karmaterial	Underhållsfri Enduro!®
Färgval	Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum och Desert
Belysning	Underhållsfria ljusdioder, 4 zoner med 6-färgar skiftande Luminescence med 5 stegs dimmer
Massagejets	2(1) Moto-Massage® DX Jet 18 Precision Jets 2 FootStream™ Jet 2 HydroStream® Jets 24 (2) Soothing Stream 5 Riktningbara hydrojets 4 HydroStream munstycken
Massagesystem	SmartJet och Comfort Control
Filtering	Tri-X™-Filter (5), 30m² toppmatning, 100% filtrering
Desinficering	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningsystem är tillval.
Lock	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering	12-punds polyuretan fullisolering som förhindrar oljud, vibrationer och läckage
Värmeelement	No-Fault® 3000W
Massagepump	Wavemaster® 9000; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk vid uppstart. Wavemaster® 8200; en hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt, 4.0 hk vid uppstart.
Cirkulationspump	SilentFlo 5000®
El-anslutning	230V / 20A enfas eller 400V / 16amp trefas
Annat	Godkänt för saltvatten



Prodigy

Sittplatser	5 personer (3 liggplatser)
Dimensioner	198 x 213 cm x 84 cm hög (94 m/lock)
Vattenkapacitet	1 500 liter
Vikt	245 kg torr
Utvändig panel	Underhållsfri Everwood®
Färgval	Valnöt, drivved, brons, nickel, sand eller skiffer
Innvändig färg	Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum, Desert
Belysning	Underhållsfria ljusdioder, 6-färgar skiftande Luminescence med 5 stegs dimmer
Massagejets	2(1) MotoMassage DX med ryggmassage 1 Footstream jet 24(2) Soothing Stream 6 Precision Jets 14 Riktningbara Massage Jets
Massagesystem	2(1) roterande massage Jets SmartJet och Comfort Control
Filtering	Tri-X™-Filter (3), 18 m² toppmatning, 100% filtrering
Desinficering	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningsystem är tillval.
Lock	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering	12-punds polyuretan fullisolering som förhindrar oljud, vibrationer och läckage
Värmeelement	No-Fault® 3000W
Massagepump	Wavemaster® 9000; en hastighet 2,5hk kontinuerlig effekt, 5,2 hk vid uppstart
Cirkulationspump	SilentFlo 5000®
El-anslutning	230V / 16 Ampere enfas eller 400V / 16amp trefas
Annat	Godkänt för saltvatten



Sovereign

Sittplatser.....	6 personer (2 liggplatser med 1 full lounge)
Dimensioner.....	203 x 236 cm x 84 cm hög (94 m/lock)
Vattenkapacitet..	1 670 liter
Vikt.....	280 kg torr
Utvändig panel....	Underhållsfri Everwood®
Färgval	Valnöt, drivved, brons, nickel, sand eller skiffer
Innvändig färg:.....	Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum och Desert
Belysning.....	Underhållsfria ljusdioder, 6-färger skiftande Luminescence med 5 stegs dimmer
Massagejets	2 (1) Motormassage DX-jet, unik rörlig enhet 24 (2) Soothing Stream 1 Footstream Jet 18 Precision Jets 4 (2) roterande massage Jets 4 Jetstream rygg- och fotmassage
Vattenfall.....	Bella Fontana™ m/LED-ljus
Massagesystem ..	SmartJet och Comfort Control
Filtering.....	Tri-X™-Filter (3), 18 m² toppmatning 100% filtrering
Desinficering.....	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningsssystem är tillval.
Lock.....	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering.....	12-punds polyuretan fullisolering som förhindrar oljud, vibrationer och läckage
Värmeelement	No-Fault® 3000W
Massagepump.....	Wavemaster® 9200; två hastigheter 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart
Cirkulationspump	SilentFlo 5000®
El-anslutning.....	230V/16 Ampere enfas, eller 400V/16amp trefas
Annat	Godkänd för saltvatten



Vanguard

Sittplatser.....	6 personer (2 liggplatser)
Dimensioner	220 x 220 cm x 91 cm hög (101 m/lock)
Vattenkapacitet	1 750 liter
Vikt.....	315 kg torr
Färg	Valnöt, drivved, brons, nickel, sand eller skiffer
Utvändig panel.....	Underhållsfri Everwood®
Innvändig färg	Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum och Desert
Belysning	Underhållsfria ljusdioder, 6-färger skiftande Luminescence med 5 stegs dimmer
Massagejets	4(2) Motormassage unik rörlig enhet 24 (2) Soothing Stream 27 Precision Jets 4 (2) roterande massage Jets 1 Hydromassagejet 2 FootStream Jets
Vattenfall.....	Bella Fontana™ m/LED-ljus
Massagesystem.....	SmartJet och Comfort Control
Filtering.....	Tri-X™-Filter (5), 30 m² toppmatning, 100% filtrering
Desinficering.....	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningsssystem är tillval.
Lock.....	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering.....	12-punds polyuretan fullisolering som förhindrar oljud, vibrationer och läckage
Värmeelement.....	No-Fault® 3000W
Massagepumpar.....	Wavemaster® 9000; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart Wavemaster® 9200; två hastigheter 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart
Cirkulationspump.....	SilentFlo 5000®
El-anslutning.....	230V / 20A enfas, eller 400V / 16amp trefas
Annat	Godkänd för saltvatten



Envoy

Sittplatser.....	5 personer (2 liggbeläggningar med 1 full lounge)
Dimensioner	236 x 231 cm x 97 cm hög (107 m/lock)
Vattenkapacitet	1 900 liter
Vikt	375 kg torr
Färg	Valnöt, drivved, brons, nickel, sand eller skiffer
Utvändig panel	Underhållsfri Everwood®
Innvändig färg	Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum och Desert
Belysning	Underhållsfria ljusdioder, 6-färger skiftande Luminescence med 5 stegs dimmer
Massagejets	2(1) Motormassage unik rörlig enhet 10 HydroStream jets 4(2) Roterande handledsmassage 4 Quartet Precision nackmassage 24(2) Soothing Stream 19 Precision Jets 4 (2) roterande massage Jets 3 FootStream massage Jets
Vattenfall	Bella Fontana™ m/LED-ljus
Massagesystem	SmartJet och Comfort Control
Filtrering	Tri-X™-Filter (5), 30 m ² toppmatning, 100% filtrering
Desinficering	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningsystem är tillval.
Lock	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering	12-punds polyuretan fullisolering som förhindrar oljud, vibrationer och läckage
Värmelement	No-Fault® 3000W
Massagepumpar	Wavemaster® 9000; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart Wavemaster® 9200; två hastigheter 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart
Cirkulationspump	SilentFlo 5000®
El-anslutning	230V / 20A enfas, eller 400V / 16amp trefas
Annat	Godkänd för saltvatten



Grandee

Sittplatser.....	7 personer (3 liggbeläggningar)
Dimensioner	231 x 254 cm x 97 cm hög (107 m/lock)
Vattenkapacitet	2 260 liter
Vikt	425 kg torr
Färg	Valnöt, drivved, brons, nickel, sand eller skiffer
Utvändig panel	Underhållsfri Everwood®
Innvändig färg	Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum och Desert
Belysning	Underhållsfria ljusdioder, 6-färger skiftande Luminescence med 5 stegs dimmer
Massagejets	4(2) Motormassage unik rörlig enhet 24(2) Soothing Stream 30 Precision Jets 4(2) roterande massage Jets 2 Hydromassagejets 3 FootStream Jets
Vattenfall	Bella Fontana™ m/LED-ljus
Massagesystem	SmartJet och Comfort Control
Filtrering	Tri-X™-Filter (5), 30 m ² toppmatning, 100% filtrering
Desinficering	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningsystem är tillval.
Lock	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering	12-punds polyuretan fullisolering som förhindrar oljud, vibrationer och läckage
Värmelement	No-Fault® 3000W
Massagepumpar	Wavemaster® 9000; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart Wavemaster® 9200; två hastigheter 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart
Cirkulationspump	SilentFlo 5000®
El-anslutning	230V / 20 eller 25A enfas eller 400V / 16amp trefas
Annat	Godkänd för saltvatten