

HOT SPOT- SERIEN FRÅN HOTSPRING MASSAGEBAD

För sitt pris det bästa köpet... Fullisolerade bad i solid HotSpring-kvalité med underhållsfri utvändig panel & karmmaterial. Klorfritt Silverjon-system, LED ljus, mm. (vissa prissätter enklare bad dubbelt så högt)



Nordic

Sittplatser.....	5 personer (2 liggplatser)
Dimensioner.....	208 x 208 cm x 84 cm hög (94 m/lock)
Vattenkapacitet.....	1 500 liter
Vikt.....	330 kg torr
Karmaterial.....	Underhållsfri Akryl
Färgval.....	Alpine White, Pearl og Pebble
Utvändig panel.....	Underhållsfri Everwood®
Färg utv. panel.....	Cafe, Coastal Gray eller Teak
Belysning.....	10 multicolor LED-belysning m/dimmer. 4 utv. ljus
Massagejets.....	4 Riktningbestämda Hydromassage-Jets 2 Roterande Hydromassage-jet 17 Precision Hydromassage-Jets
Jetsystem.....	SmartJet och Comfort Control
Filtrering.....	2,8 m ²
Desinficering.....	Silverjon AG+ för klorfritt bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteras mot pristillägg
Lock.....	Låsbart termolock, ASTM- och UL- klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering.....	Innovativ FiberCore™ 2 lb. densitet
Värmeelement.....	No-Fault® 3000W
Massagepump.....	Wavemaster® 9200 Två hastigheter 4,0 hk start- och 2,5 hk kontinuerlig effekt
El-anslutning.....	230V / 16A enfas, CE /TÜV-godkänd

Med vattenfall och 2 kraftiga massagepumpar



Relay

Sittplatser.....	6 personer (2 liggplatser med 1 full lounge)
Dimensioner.....	213 x 213 cm x 93,5 cm hög (103,5 m/lock)
Vattenkapacitet.....	1 600 liter
Vikt.....	379 kg torr
Karmaterial.....	Underhållsfri Akryl
Färgval.....	Alpine White, Pearl og Pebble
Utvändig panel.....	Underhållsfri Everwood®
Färg utv. panel.....	Cafe, Coastal Gray eller Teak
Belysning.....	10 inre multicolor LED-belysning m/dimmer och 4 ytre ljus
Vattenfall.....	20 cm vattenfall m. reglerbar styrka
Massagejets.....	40 Jets i rostfritt stål. 2 XL roterande 5 Riktningbestämda Hydromassage-Jets 3 Roterande Hydromassage-Jets 30 Precision Hydromassage-Jets
Jetsystem.....	SmartJet och Comfort Control
Filtrering.....	6 m ²
Desinficering.....	Silverjon AG+ för klorfritt bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteras mot pristillägg
Lock.....	Låsbart termolock, ASTM- och UL- klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering.....	Innovativ FiberCore™ 2 lb. densitet
Värmeelement.....	No-Fault® 3000W
Massagepumpar.....	Wavemaster® 8200 Två hastigheter 4 hk start- och 2 hk kontinuerlig effekt Wavemaster® 8000 En hastighet 4 hk start- och 2 hk kontinuerlig effekt
El-anslutning.....	230V / 20A enfas, CE /TÜV-godkänd

Vi förbehåller oss rätten att ändra sortiment & priser

HOT SPOT- SERIEN

FRÅN HOTSPRING MASSAGEBAD

För sitt pris det bästa köpet... Fullisolerade bad i solid HotSpring-kvalité med underhållsfri utvändig panel, karmaterial, Klorfritt Silverjon-system, LED ljus, mm. (vissa prissätter enklare bad dubbelt så högt)



Stride

Sittplatser.....	3 personer (2 liggplatser med 1 full lounge)
Dimensioner.....	213 x 165 cm x 74 cm hög (84 m/lock)
Vattenkapacitet.....	1 000 liter
Vikt.....	288 kg torr
Karmaterial.....	Underhållsfri Akryl
Färgval.....	Alpine White, Pearl og Pebble
Utvändig panel.....	Underhållsfri Everwood®
Färg utv. panel.....	Cafe, Coastal Gray eller Teak
Belysning.....	Underhållsfri LED-belysning, 4-färger skiftande med dimmer
Massagejets.....	20 jets i rostfritt stål. 1 XL roterande och 1 riktning 3 Riktningbestämda Hydromassage-Jets 1 Roterande Hydromassage-jet 14 Precision Hydromassage-Jets SmartJet och Comfort Control
Jetsystem.....	
Filtrering.....	2,8 m ²
Desinficering.....	Silverjon AG+ för klorfritt bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteras mot pristillägg
Lock.....	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt Innovativ FiberCore™ 2 lb. densitet
Isolering.....	No-Fault® 3000W
Värmeelement.....	Wavemaster® 8200 Två hastigheter 4 hk start- och 2 hk kontinuerlig effekt
Massagepump.....	
El-anslutning.....	230V / 16A enfas, CE /TÜV-godkänd



Igloo

Sittplatser.....	4 personer
Dimensioner.....	183 x 196 cm x 84 cm hög (94 m/lock)
Vattenkapacitet.....	1200 liter
Vikt.....	295 kg torr
Karmaterial.....	Underhållsfri Akryl
Färgval.....	Alpine White, Pearl og Pebble
Utvändig panel.....	Underhållsfri Everwood®
Färg utv. panel.....	Cafe, Coastal Gray eller Teak
Belysning.....	Underhållsfritt Blått LED ljus med dimmer
Massagejets.....	Alla Jets i rostfritt stål. 1 XL roterande 1 Motorassage SX-jet, unik rörlig massage 16 Precisionsjets Hydromassage
Jetsystem.....	SmartJet och Comfort Control
Filtrering.....	2,8 m ²
Desinficering.....	Silverjon AG+ för klorfritt bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteras mot pristillägg
Lock.....	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt Innovativ FiberCore™ 2 lb. densitet
Isolering.....	No-Fault® 3000W
Värmeelement.....	Wavemaster® 9200 Två hastigheter 4,5 hk start- och 2,5 hk kontinuerlig effekt
Massagepump.....	
El-anslutning.....	230V / 16A enfas, CE /TÜV-godkänd

Vi förbehåller oss rätten att ändra sortiment & priser

HOT SPOT-SERIEN

FRÅN HOTSPRING MASSAGEBAD

För sitt pris det bästa köpet... Fullisolerade bad i solid HotSpring-kvalité med underhållsfri utvändig panel, karmaterial, Klorfritt Silverjon-system, LED ljus, mm. (vissa prissätter enklare bad dubbelt så högt)

Med vattenfall och 2 kraftiga massagepumpar



Rhythm

Sittplatser	7 personer (4 liggläplatser)
Dimensioner	213 x 213 cm x 93 cm hög (103 m/lock)
Vattenkapacitet	1 800 liter
Vikt	384 kg torr
Karmaterial	Underhållsfri Akryl
Färgval	Alpine White, Pearl og Pebble
Utvändig panel	Underhållsfri Everwood®
Färg utv. panel	Cafe, Coastal Gray eller Teak
Belysning	10 inre multicolor LED-belysning m/dimmer och 4 ytre ljus
Vattenfall	20 cm vattenfall m/reglerbar styrka
Massagejets	Alla Jets i rostfritt stål. 5 Rikttningsbestämda Hydromassage-Jets 3 Roterande Hydromassage-Jets 27 Precision Hydromassage-Jets
Jetsystem	SmartJet och Comfort Control
Filterring	6 m ²
Desinficering	Silverjon AG+ för klorfritt bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteras mot pristillägg
Lock	Låsbart termolock, ASTM- och UL klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering	Innovativ FiberCore™ 2 lb. densitet
Värmeelement	No-Fault® 3000W
Massagepumpar	Wavemaster® 8200 Två hastigheter 4 hk start- och 2 hk kontinuerlig effekt Wavemaster® 8000 En hastighet 4 hk start- och 2 hk kontinuerlig effekt
El-anslutning	230V / 20A enfas, CE /TÜV-godkänd



NORTH SEA SPAS

SVERIGES BÄSTA SPABAD

Bada ute hela året!

SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER...
Få med ljudlös CD III rening, Bluetooth stereo, vattenfall och 20 extra LED-ljus!
Värde kr 24.900

HotSpring massagebad AB
Stockholm/Bromma Drottningholmsvägen 197 Tel. 08 - 704 00 77
Göteborg/Bäckebol Transportgatan 4 Tel. 031 - 387 54 54

www.hotspring.se

North Sea Spas

- Ger dig mer

- ✓ Automatiskt frostskydd
- ✓ Stort värmeelement och 5-skikt isolering
- ✓ Avanserat tidsstyrt rengingsystem
- ✓ LED-ljus med färgval
- ✓ 25-45 jets
- ✓ Dubbla 60 sq.ft. filter, CD ozon och kraftigt rengingsystem ger kristallklart vatten
- ✓ ABS-botten, ram i rostfritt stål och dubbelsäkrade rörkopplingar

Wind
89.900
Ord. 128.800

FINANSIERING 1874/MÅN*

216 x 216 cm, 1 liggsäte, 6 pers.

Wave
89.900
Ord. 128.800

FINANSIERING 1874/MÅN*

216 x 216 cm, 2 liggsäten, 5 pers.

Storm
69.900
Ord. 106.600

FINANSIERING 1260/MÅN*

200 x 200 cm, 1 liggsäte, 6 pers.

Vänta inte!
Beställ nu för leverans
Maj/Juni

Familjfavoriten

Breeze
69.900
Ord. 106.600

FINANSIERING 1260/MÅN*

200 x 200 cm, 2 liggsäten, 5 pers.

Swim Spa 44D

For svenskt klimat från HotSpring

- ✓ 3 High Power Counter motströmsjets
- ✓ 50 hydroterapi-jets, 3 x 3 hk pumpar
- ✓ 5 säten, 3 vattenfontäner och 20 LED-ljus
- ✓ CD ozon med XO-mix Chamber, dubbla filter och kraftigt 24 timmars ljudlöst rengingsystem ger kristallklart vatten
- ✓ Extremt bra isolerat med "heat lock" och 12 cm polyuretan
- ✓ Utvändiga mått 440 x 225 x 129 cm
- ✓ Mått på invändig simdel 280 cm
- ✓ Karmaterial från Aristec Acrylics i USA
- ✓ Kontrollpanel, elektronik och värmeelement från Gecko i Canada

FÖR UTOMHUSBRUK HELA ÅRET

ENKEL INSTALLATION UTAN BYGGLOV

Vårkampanj
199.900
Ord. 263.800 - spara 63.900

*Maximal finansiering i Sverige är kr. 150.000. Överskjutande belopp måste betalas före leverans.