

# LIMELIGHT SERIEN FRÅN HOTSPRING MASSAGEBAD

Enligt vår mening er Limelight-serien de bästa baden på den svenska marknaden om man bortser från vår Highlife NXT-serie.

Limelightbaden skiljer sig från alla andra spabad med:

- ▶ Bättre desinfektion med nytt XL-filtersystem, 4 dubbla 3. generations CD-Ozon och konstant rengöring
- ▶ Det kraftfulla reningssystemet gör att du får tyst rengöring helt utan störande reningscyklar
- ▶ Du kan lämna badet utan tillsyn upp till 8 veckor mot normalt 2 till 3 veckor
- ▶ Full översikt med utvändig signalpanel, samt klar för styrning via mobiltelefon och APP
- ▶ Klorfritt Silverionsystem, nytt dubbel XL filter-system, redo för FreshWater Automatisk Reningssystem
- ▶ FreshWater automatiskt reningssystem är tillval och kan installeras istället för CD Ozone
- ▶ Innovativ och miljövänlig FiberCor™ XFC fullisolering ger marknadens lägsta strömförbrukning
- ▶ Säkerhet vid strömavbrott: Upp till 30 dygn utan att frysa vintertid (mot normalt 8 dygn)
- ▶ Maximal säkerhet mot läckage med vibrationsfritt rörsystem
- ▶ Underhållsfri Everwood® utvändig panel och karmaterial
- ▶ Ljusbehandling med 30 LED-lampor ger härlig atmosfär i massagebadet - med ljus dimmer ute/inne
- ▶ Kan fabriksbeställas med bluetooth stereo system och kraftfull subwoofer
- ▶ Rostfria munstycken fabriksgodkänd för användning i saltvatten
- ▶ Ny exklusiv CAD-design designad av BMW DesignWorks - ISO9001 auktoriserad av Lloyds i London
- ▶ Fabrikskonstruerad för livslång levnadstid



## Arctic

<b>Sittplatser</b> .....	5 personer
<b>Dimensioner</b> .....	203 x 203 cm x 84 cm hög (94 cm m/lock)
<b>Vattenkapacitet</b> .....	1 500 liter
<b>Vikt</b> .....	320 kg torr
<b>Färgval</b> .....	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, Tuscan Sun
<b>Utvändig panel</b> .....	Underhållsfri Everwood®
<b>Färg utv panel</b> .....	Coastal Gray, Espresso, Sable
<b>Belysning</b> .....	Raio™ ljussystem. 30 LED ljus med dimmer och yttre multi color ljus med timer
<b>Vattenfall</b> .....	Vidro™ vattenfall m/reglerbar styrka och ljus
<b>Massagejets</b> .....	19 i rostfritt stål. 1 reglerbar XL, 2 roterande, 2 riktning- och 14 precisionsjets
<b>Massagesystem</b> .....	SmartJet och Comfort Control
<b>Filtrering</b> .....	9,0 m² toppmatning
<b>Desinficering</b> .....	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningssystem är tillval.
<b>Lock</b> .....	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
<b>Isolering</b> .....	FiberCor™ med 2 lb. densitet
<b>Värmeelement</b> .....	No-Fault® 3000W
<b>Massagepump</b> .....	Wavemaster® 9200; två hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5,2hk uppstart
<b>Cirkulationspump</b>	SilentFlo 5000® ljudlös kontinuerlig filtrering
<b>Ei-anlutning</b> .....	230V / 16 amp 1fas eller 400V / 16amp 3fas



## Pulse

<b>Sittplatser</b> .....	7 personer
<b>Dimensioner</b> .....	226 x 226 cm x 97 cm hög (107 m/lock)
<b>Vattenkapacitet</b> .....	2 240 liter
<b>Vikt</b> .....	460 kg torr
<b>Färgval</b> .....	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, Tuscan Sun
<b>Utvändig panel</b> .....	Underhållsfri Everwood®
<b>Färg utvändig panel</b> .....	Coastal Gray, Espresso, Sable
<b>Belysning</b> .....	Raio™ ljussystem. 32 LED ljus med dimmer. Yttre ljus, multicolor med timer
<b>Vattenfall</b> .....	Vidro™ vattenfall m/reglerbar styrka och ljus
<b>Massagejets</b> .....	49 i rostfritt stål. 1 XL dubbel roterande, 1 XL singel roterande, 2 XL reglerbar, 4 enkla roterande, 2 direkt, 4 roterande precisions och 35 direkt precisionsjets
<b>Massagesystem</b> .....	SmartJet och Comfort Control
<b>Filterring</b> .....	9,0 m² toppmating
<b>Desinficering</b> .....	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningssystem är tillval.
<b>Lock</b> .....	Låsbart temolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
<b>Isolering</b> .....	FiberCor™ med 2 lb. densitet
<b>Värmelement</b> .....	No-Fault® 3000W
<b>2 Massagepumpar</b> .....	Wavemaster® 9200 två hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart Wavemaster® 9000 en hastighet 2,5 hk kontinuerlig effekt, 5,2 hk uppstart
<b>Cirkulationspump</b> .....	SilentFlo 5000® ljudlös kontinuerlig filterring
<b>El-anslutning</b> .....	230V / 25 amp 1 fas eller 400V / 16amp 3fas





### Flair

<b>Sittplatser</b> .....	6 personer
<b>Dimensioner</b> .....	213 x 213cm x 91 cm hög (101 m/lock)
<b>Vattenkapacitet</b> .....	1 740 liter
<b>Vikt</b> .....	400 kg torr
<b>Färgval</b> .....	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, Tuscan Sun
<b>Utvändig panel</b> .....	Underhållsfri Everwood®
<b>Färg utv. panel</b> .....	Coastal Gray, Espresso, Sable
<b>Belysning</b> .....	Raio™ ljussystem. 32 LED ljus med dimmer Yttre ljus, multicolor med timer
<b>Vattenfall</b> .....	Vidro™ vattenfall m/reglerbar styrka och ljus
<b>Massagejets</b> .....	43 i rostfritt stål. 1 XL dubbel roterande, 2 XL enkla roterande, 1 XL reglerbar, 6 dubla roterande, 2 reglerbar och 31 precisions jets.
<b>Massagesystem</b> .....	SmartJet och Comfort Control
<b>Filtrering</b> .....	9,0 m² toppmatning
<b>Desinficering</b> .....	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningssystem är tillval.
<b>Lock</b> .....	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
<b>Isolering</b> .....	FiberCor™ med 2 lb. densitet
<b>Värmeelement</b> .....	No-Fault® 3000W
<b>2 Massagepumpar</b> .....	Wavemaster® 8200 två hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt 4.0 hk uppstart Wavemaster® 8000 en hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt 4.0 hk uppstart
<b>Cirkulationspump</b> .....	SilentFlo 5000® ljudlös kontinuerlig filtrering
<b>El-anslutning</b> .....	230V / 20 amp 1fas eller 400V / 16amp 3fas

### Flash

<b>Sittplatser</b> .....	7 personer
<b>Dimensioner</b> .....	213 x 213 cm x 91 cm hög (101 m/lock)
<b>Vattenkapacitet</b> .....	1 900 liter
<b>Vikt</b> .....	385 kg torr
<b>Färgval</b> .....	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, Tuscan Sun
<b>Utvändig panel</b> .....	Underhållsfri Everwood®
<b>Färg utv. panel</b> .....	Coastal Gray, Espresso, Sable
<b>Belysning</b> .....	Raio™ ljussystem. 27 LED ljus med dimmer Yttre ljus, multicolor med timer
<b>Vattenfall</b> .....	Vidro™ vattenfall m/reglerbar styrka och ljus
<b>Massagejets</b> .....	41 i rostfritt stål. 1 XL dubbel roterande, 3 XL enkla roterande, 1 XL reglerbar, 4 enkla roterande, 4 roterande precisions och 24 precisions jets.
<b>Massagesystem</b> .....	SmartJet och Comfort Control
<b>Filtrering</b> .....	9,0 m² toppmatning
<b>Desinficering</b> .....	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningssystem är tillval.
<b>Lock</b> .....	Låsbart termolock., ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
<b>Isolering</b> .....	FiberCor™ med 2 lb. densitet
<b>Värmeelement</b> .....	No-Fault® 3000W
<b>2 Massagepumpar</b> .....	Wavemaster® 8200; två hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt, 4.0 hk vid uppstart Wavemaster® 8000 en hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt, 4.0 hk vid uppstart
<b>Cirkulationspump</b> .....	SilentFlo 5000® ljudlös kontinuerlig filtrering
<b>El-anslutning</b> .....	230V / 20 amp 1fas eller 400V / 16amp 3fas



### Service by Design - Nya logoljus

De nya indikatorlamporna hjälper dig att betjäna spaet mer effektivt och spara tid och pengar som gör dig ännu mer nöjd som kund.

Anpassad programvara med enkel färgkodsljus indikerar när massagen är vid den inställda temperaturen eller om underhåll, filterbyte eller service krävs. Den färgkodade belysningen kommer att åtföljas av ett kort meddelande på kontrollpanelen för mer information. Denna innovativa funktion är något som bara finns i HotSpring massagebad.



Grönt - Massagebadet är klart.



Gult - Massagebadet är säkert att använda. En installerad extrafunktion kan dock kräva uppmärksamhet - som ACE®, CoolZone™ eller musiksystemet.



Rött - Kontakta din återförsäljare. Dela informationen på kontrollpanelen, om tillgänglig, med återförsäljaren för att avgöra vad som kan vara problemet.



### Prism

Sittplatser.....	7 personer
Dimensioner .....	231 x 280 cm x 97 cm hög (107 m/lock)
Vattenkapacitet.....	2 500 liter
Vikt .....	540 kg torr
Färgval .....	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, Tuscan Sun
Utvändig panel .....	Underhållsfri Everwood®
Färg utvändig panel .....	Coastal Gray, Espresso, Sable
Belysning.....	Raio™ ljussystem. 38 LED ljus med dimmer. Yttre ljus, multicolor med timer
Vattenfall .....	Viadro™ vattenfall m/reglerbar styrka och ljus
Massagejets .....	73 i rostfritt stål. 1 XXL i fotbrunn, 1 XL dubbel roterande, 2 XL enkel roterande, 3 XL reglerbar, 7 dubbel roterande, 4 enkel roterande, 4 direkt, 10 roterande precisions och 41 precisionsjets
Massageystem .....	SmartJet och Comfort Control
Filterering .....	14m² toppmatning
Desinfisering .....	CD Ozone. FreshWater Automatiskt Reningssystem är tillval.
Lock .....	Låsbart termolock, ASTM- och UL-klassificerat, barnsäkert och förstärkt
Isolering .....	FiberCor™ med 2 lb. densitet
Värmeelement.....	No-Fault® 3000W
3 Massagepumpar .....	Wavemaster® 9200; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart Wavemaster® 9000; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart Wavemaster® 9000; två hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk uppstart
Cirkulationspump .....	SilentFlo 5000® ljudlös kontinuerlig filterering
El-anslutning .....	230V / 20A + 16A enfas eller 400V / 25A 3fas

